

Mässlingsvaccination vid utlandsresa, barn och vuxna

Barn

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn 9 månader och äldre erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund inför utlandsresor som innebär en ökad smittrisk (under resan eller på resmålet). Vid särskilt hög smittrisk kan läkare ordinera vaccin redan från 6 månaders ålder genom så kallad "off label"-användning. Även i samband med utbrott i Sverige kan det vara aktuellt att ge barn i berört område MPR-vaccin före den ordinarie tidpunkten (18 månaders ålder).

Observera att barn som vaccineras före 12 månaders ålder även måste vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder.

Om ett barn som bara fått en dos MPR-vaccin åker utomlands till område med pågående mässlingsutbrott ska det få en andra dos MPR, men det ska ha hunnit gå minst 4 veckor mellan dos 1 och dos 2.

I normalfallet räcker en dos MPR-vaccin fram till ordinarie andra MPR dos i barnvaccinationsprogrammet.

Vuxna

Även vuxna som inte haft sjukdomen eller inte vaccinerats med två doser bör vaccineras med en dos före utlandsresa. För långvarigt skydd rekommenderas två doser med minst 28 dagars mellanrum.

Om den vuxna inte ska åka utomlands till område med pågående spridning av mässling tas den andra dosen med fördel cirka 5 år efter den första dosen.

Det vaccin som finns att tillgå är ett trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röd hund (samma vaccin till vuxna och barn.)

I Region Gävleborg är vaccinet M-M-RVAXPRO upphandlat från 2023-09-01.
Beställs från MSD-vaccinservice.