

DESIGNMANUAL BUSSAR

SEPTEMBER 2022

Xtrafik

X-TRAFIKS DESIGNMANUAL FÖR BUSSAR

Ansvarig för manualen: Avdelningen X-trafik i Region Gävleborg

Formgivning: Kommunikationsavdelningen i Region Gävleborg

Utgiven: September 2022

Kontaktuppgifter: X-trafik 0270-741 00

INNEHÅLL

Inledning	4	Dekaler:	
Logotyp	5	Inledning om dekaler	21
Färgkoder	6	Trafikföretagets ansvar	22
Dekor:		Reflex backspegel	23
Lackmall för olika modeller	7–12	X-trafiks ansvar	24
Principen för dekor framtill	13	Wifi	25
Principen för dekor baktill	14	Gå inte över vägen	26
Principen för dekor sidor	15	Biljettkontroll	27
Stripning av X:ets outline	16	Tack	28
Logotypens storlek och placering:			
Förarsidan	17		
Påstigningssidan	18		
Fram och bak	19		
Inventarie- och fordonsnummer	20		

INLEDNING

X-trafik skapar möjligheter för människor att resa säkert och miljövänligt till arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och vid en rad andra tillfällen. Deras vilja att resa med oss bygger på förtroende och på vår förmåga att kunna leverera den service som förväntas av oss.

Bilden av X-trafik som ett förtroendeingivande reseföretag är oerhört viktig och ska vårdas i alla lägen.


Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet och kollektivtrafiken i Gävleborgs län bedrivs under varumärket X-trafik som ska ha en tydlig profilering på fordonen. Profileringen ska bidra till igenkänning, varumärkesbyggande och markera tydligt vem som är ansvarig för kollektivtrafiken. Denna manual specificerar hur fordonen ska se ut från och med september 2022 och framåt tills annat beslutas.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört, undantaget interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren. Det åligger trafikföretaget att kontrollera så att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade. Designmanualen är anpassad för att kunna fungera på olika bussmodeller.

Upphandlingar som gjorts tidigare än september 2022 kan medföra att fordon i vissa områden har en annan profilering under en tid.

Ta alltid kontakt med X-trafik för avstämning innan ny lackering eller dekor appliceras.

Denna färg- och dekoranvisning är framtagen med ledning av X-trafiks grafiska profil.



LOGOTYP

X-trafik är en del av Region Gävleborg och det ska framgå tydligt för mottagaren när vi kommunicerar. Med hjälp av garanten "en del av Region Gävleborg" i kombination med X-trafiks logotyp så tydliggörs det för resenärerna som ser våra fordon.

Garanten placeras endast på passagerarsidan av bussarna, se exempel på kommande sidor.

Logotyp kan fås som digitala originalfiler via e-post. Kontakta X-trafik 0270-741 00.

The logo consists of a large, bold, red 'X' followed by the word 'trafik' in a bold, black, sans-serif font.

X-trafiks logotyp

The logo consists of a large, bold, red 'X' followed by the word 'trafik' in a bold, black, sans-serif font.The logo consists of a large, bold, red 'X' followed by the word 'trafik' in a bold, black, sans-serif font. To the right of this is a vertical line, followed by the Region Gävleborg logo (three wavy lines) and the text 'En del av Region Gävleborg' in a black, sans-serif font.

En del av
Region Gävleborg


X-trafiks logotyp och garanten.

FÄRGKODER

Nedanstående färger används vid färgsättning av fordon för X-trafik. X-trafik måste godkänna fysiska färg- och materialprover innan produktion. Observera att ingen dekor får appliceras på fordonen utan X-trafiks samråd och medgivande. Om ordinarie stripningsanvisning medför att dekor hamnar ovanpå luftintag, apparatskåp eller ventilationsgaller, ska X-trafik kontaktas för eventuell korrigerigering (tel 0270-741 00).

Vid lackering av fordon används primärt färgsystemet RAL, används annat färgsystem vänligen kontakta X-trafik innan lackering sker.

Var vaksam på att ett lackat fordons kulör kan skilja utseendemässigt jämfört andra fordon, även när rätt färgkod använts, beroende på vilken grundfärg som karossen har innan lackering. RAL 1018 är extra känslig för detta. En mörkare grundfärg bör därför lackas i ljusare grund innan den slutgiltiga lacken appliceras på fordonet.




RAL	3020
Dupont	1244 D
NCS	S 1085-Y90R
PMS	485



RAL	1018
------------	------




RAL	9006
Dupont	1398 D




RAL	9017
NCS	S 9000-N

EXEMPEL KLASS I/II 12 METERS BUSS MED GASTANK PÅ TAKET




EXEMPEL KLASS I/II 12 METERS BUSS





EXEMPEL KLASS I/II 18-METERS LEDBUSS MED GASTANK PÅ TAKET







EXEMPEL KLASS II 14 METERS BOGGIBUSS



EXEMPEL KLASS II/III DUBBELDÄCKARE




EXEMPEL KLASS A/B MINDRE FORDON




PRINCIPER FÖR DEKOR FRAMTILL

X:ets höjd ska vara fyra gånger bussens höjd (= bussens generella höjd exklusive eventuella kåpor eller andra förhöjningar). Utgångspunkten blir en fjärdedels höjd av X:et och ska vila på bussens hörn upptill. X:et "viks" framåt mot framsidan respektive bakåt mot långsidan. Dekoren fortsätter alltid "uppåt" och täcker eventuella förhöjningar i karossen.



PRINCIPER FÖR DEKOR BAKTILL

X:ets höjd ska vara fyra gånger bussens höjd (= bussens generella höjd exklusive eventuella kåpor eller andra förhöjningar). Utgångspunkten blir en fjärdedels höjd av X:et och ska vila på bussens hörn upptill. X:et "viks" bakåt mot baksidan respektive framåt mot långsidan. Dekoren fortsätter alltid "uppåt" och täcker eventuella förhöjningar i karossen.




PRINCIPER FÖR DEKOR SIDOR

På vänstra busslångsidan placeras ett X i full busshöjd.
Det högra "benets" innerkant ska vila på hjulhusets kant.


X:et ska
ha samma höjd
som bussen

X:et ska vila
på hjulhusets kant




STRIPNING AV X:ETS OUTLINE

På fönster och gummilister ska linjen för X:et fortsätta som outline. Denna ska appliceras med folie (se färganvisning).
Outlinens tjocklek är 30 mm. Den ska mätas från yttre kanten av det röda X:et.



LOGOTYP FÖRARSIDAN

X-trafiks logotyp på sidorna ska ha bredden 700 mm. Placeras centrerad på bredden under förarfönstret och 1,5 gånger X:ets höjd nedanför förarfönstret.




Logotypen placeras centrerad under fönstret

Rådgör med X-trafik om exakt placering beroende på fordonsmodell.

LOGOTYP PÅSTIGNINGSSIDA

X-trafiks logotyp och garant på påstigningssidan bör ha en sammanlagd bredd på 1200 mm. Placeras med k:ets bredd som avstånd från det röda fältet. Frizon och avstånd till fönster och hjulhus ska minst vara halva X:ets höjd. Vid platsbrist, luckor eller skarvar så får avsteg göras från angivet mått efter dialog med X-trafik.




Blå markeringsram runt logotyp och garant visar utgångspunkten för frizon. Blå kvadrater visar formeln för hur del av X:ets storlek används som mått för minimiavstånd till närliggande objekt.

LOGOTYP X-TRAFIK FRAM OCH BAK

Framsidan: Logotypen på bussens framsida ska vara 400 mm bred. Centreras på bredden på gula ytan och två gånger höjden på X:et nedanför fönstret.

Baksidan: Logotypen på bussens baksida ska vara 400 mm bred. Högerställt med fönstret, placeras på gula ytan en halv höjd av X:et nedanför fönstret.



Rådgör med X-trafik om exakt placering beroende på fordonsmodell.


INVENTARIE- OCH FORDONSNUMMER

Framsidan: Fordonsnummer på bussens framsida placeras på höger sida under fönstret, alternativt längst ned. Om det föreligger utrymmesbrist på höger sida så kan fordonsnumret istället placeras på vänster sida efter samråd med X-trafik. Typsnitt: Helvetica Bold. Höjd 100 mm. Färg: Gul (RAL 1018) om bakgrundens yta är röd. Svart om bakgrundens yta är gul.

Baksidan: Fordonsnummer på bussens baksida placeras på höger sida ovanför bakljuset, alternativt högst upp på motorlucka beroende på bussmodell. Typsnitt: Helvetica Bold. Höjd: 100mm. Färg: Svart.

Vid utrymmesbrist (till exempel om fordonsnumret har fler än tre siffror) kan storleken med fördel minskas till 80 mm höjd.

Invändigt i fordonet ska fordonsnummer placeras ovanför förarplats samt ovanför samtliga dörrar. Typsnitt: Helvetica Bold och texten: Fordonsnr: <följt av fordonsnumret> Färg: Vit (om bakgrunden är mörk) eller svart (om bakgrunden är ljus).



Exemplet på placering. Observera att endast en placering av fordonsnummer per sida (fram och bak) ska användas

DEKALER INVÄNDIGA OCH UTVÄNDIGA

Det finns två typer av dekalering, de som Xtrafik tillhandahåller och de som trafikföretaget ansvarar för. Dekalering som inte anges i denna manual får inte förekomma invändigt eller utvändigt på fordonen.

Ansvaret för att ta fram, montera och se efter att dekalerna är intakta är trafikföretagets skyldighet. Xtrafik ansvarar endast för framtagning (formgivning och tryck) av Xtrafiks specifika dekalering angivna på sidorna 24-26.

Dekalering kan läggas till eller tas bort i manualen av Xtrafik. Önskemål från trafikföretaget ska alltid ske i dialog med Xtrafik innan förändring sker.

DEKALER TRAFIKFÖRETAGETS ANSVAR

Dekalerna ska vara utformade enligt gällande lag och tillgänglighetsdirektiv. Dekalernas formgivning och placeringar ska vara relevanta och tydliga för resenärerna.

Tillverkaren av vissa bussmodeller levererar fordonen med färdigmonterade in- och utvändiga dekaler gällande till exempel teknik, säkerhet och tillgänglighet. Dessa ansvarar trafikföretaget för att under avtalstiden se efter och montera nya om dekaler saknas eller är i dåligt skick.

In- och utvändiga dekaler som trafikföretaget ansvarar för:

- Varning backspegel (se nästa sida)
- Videoövervakning (om fordonet har tillstånd och är videoövervakat så ska dekaler finnas som anger det)
- Plats för resenär med barnvagn
- Barnvagnsplats
- Rullstolsplats
- Prioriterad sittplats
- Fordonsnummer
- Lagkrav säkerhetsbälte
- Övriga teknik-, säkerhet- och tillgänglighetsdekaler

Exempel på dekaler:



Säkerhetsbälte




Plats för resenär med barnvagn



Rullstolsplats



Videoövervakning



Barnvagnsplats



Prioriterad sittplats

DEKAL BACKSPEGEL

I syfte att undvika påkörning av passagerare som går för nära körbanan vid hållplatser skall fordonets högra backspegel vara uppmärkt med reflexmärke eller liknande i fluorescerande färg för att göra passagerare uppmärksamma på att bussarnas backspeglar sticker utanför fordonet.

Observera att exemplet till höger endast är ett exempel på reflexens utformning. Trafikföretaget ansvarar för framtagandet och monteringen av dekalen.

Färg/nyans är valfri så länge dekalen är i fluoriserande eller reflekterande typ men bör vara lika på samtliga av trafikföretagets fordon i aktuellt trafikområde




DEKALER X-TRAFIKS ANSVAR

På nästkommande sidor visas dekaleringar som X-trafik ansvarar för och tillhandahåller åt trafikföretaget.

DEKAL WI-FI


En dekal per buss, storlek 200x200 mm. Placeras i nedre vänstra hörnet i första fönstret på påstigningsidan. Använd ett par centimeters marginal till fönsterkanterna.



DEKAL GÅ INTE ÖVER VÄGEN

Två dekaler per buss, storlek 240x70 mm. Placeras på påstigningssidan, fram ovanför framlyktan och bak ovanför eller under baklyktan beroende på bussmodell.

**GÅ INTE ÖVER VÄGEN
FÖRRÄN BUSSEN HAR KÖRT**



DEKAL BILJETTKONTROLL

En dekal per buss, storlek A4. Placeras på väggen bakom föraren eller på annan synlig plats som bestäms i samråd med X-trafik



Biljettkontroll

Det är du som kund som ansvarar för att du har rätt biljett för din resa.

Särskilda biljettkontroller görs regelbundet och saknar du giltig biljett får du betala en tilläggsavgift på 1 200 kr plus biljett för din resa.

Mer information om biljettregler finns på xtrafik.se

Ticket control

As a customer it is your responsibility for making sure that you have a valid ticket.

Ticket inspections are made on a regular basis and if you do not have a valid ticket, you will be charged an additional fee of 1 200 kr besides the ticket for your trip.

Additional information about fare regulations is available at xtrafik.se

TACK

Tack för att du har läst och följer instruktionerna i denna designmanual för bussfordon. Bussmodeller förändras, inredning har olika ytskikt i olika individer osv varför vi alltid rekommenderar att samråda med X-trafik innan ny lackering eller dekor appliceras.

X-trafik 0270-741 00.

