

## INSTRUKTIONER INFÖR IFYLLANDE AV LÄKARINTYG FÖR F-TANDVÅRD

### Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

F-tandvårdsintyget ska utfärdas till personer som har **stora svårigheter** att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av följande diagnoser eller symtom:

1. Svår psykisk funktionsnedsättning, inkl måttlig eller grav demenssjukdom – fyll i 3.1
2. Parkinsons sjukdom – fyll i 3.2
3. Multipel skleros (MS) – fyll i 3.3
4. Cerebral pares (CP) – fyll i 3.4
5. Reumatoid artrit (RA) och Psoriasis artrit (PA) – fyll i 3.5
6. Systemisk lupus erythematosus (SLE) – fyll i 3.6
7. Sklerodermi – fyll i 3.7
8. Amyotrofisk lateralskleros (ALS) –  
enbart diagnosen behöver styrkas, ingen ytterligare bedömning krävs
9. Orofacial funktionsnedsättning – fyll i 3.8
10. Symtom som kvarstår sex månader efter stroke – fyll i 3.9
11. Sällsynta diagnoser med eller utan orofaciala symtom som innebär  
ät-, tal- eller sväljsvårigheter – fyll i 3.10 eller 4

Läkaren gör en bedömning att personen, utifrån ställd diagnos, har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning vilket medför stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling.

Läkaren gör bedömningen på [Socialstyrelsens blankett](#). Läkaren skickar in originalet till Beställarenheten för tandvård, Region Gävleborg, 801 88 GÄVLE.

[Socialstyrelsens Klassifikationer](#) kan ge vägledning vid bedömningen.

Samtliga ICF-koder ska besvaras med "ja" eller "nej". Det behöver vara "ja" på minst två av ICF-koderna, annars önskas skriftlig beskrivning av funktionsnedsättningen

# F1 – Svår psykisk funktionsnedsättning, även måttlig eller grav demenssjukdom

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

## 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

### 3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b164	Kognitiva funktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2102	Att företa en enstaka uppgift självständigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2301	Att klara daglig rutin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d240	Att hantera psykologiska krav vid tandvårdsbesök	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d5702	Att söka professionell hjälp och följa medicinska och andra hälsoråd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d179	Att tillämpa kunskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna.

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

### Högre kognitiva funktioner (b164)

Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner  
*Innefattar:* funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbyggnad, kategorisering och kognitiv flexibilitet.

### Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102)

Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra uppgiften på egen hand och utan stöd av andra.

### Att klara daglig rutin (d2301)

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller plikter.

### Att hantera stress och andra psykologiska krav (d240)

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att klara och kontrollera de psykologiska krav som ställs för att genomföra uppgifter som kräver betydande ansvarstagande och innefattar stress, oro eller kris såsom när man kör ett fordon i stark trafik eller tar hand om många barn.  
*Innefattar:* att hantera ansvarstagande; att hantera stress och kris.

### Att upprätthålla sin egen hälsa (d5702)

Att ta hand om sig själv genom att vara medveten om behovet och göra vad som behövs för att se till sin hälsa, genom att uppmärksamma hälsorisker och att förebygga ohälsa såsom att söka professionell hjälp för att se till den egna hälsan; att följa medicinska och andra hälsoråd; att undvika hälsorisker såsom vid fysisk skada, smittosamma sjukdomar, droger och sexuellt överförbara sjukdomar.

### Att tillämpa kunskap (d179)

Att ha en förmåga att förstå och använda kunskap för att främja den egna hälsan.

## F2 – Parkinsons sjukdom

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.2 Parkinsons sjukdom (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b5105	Att svälja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b735	Muskeltonus (rigiditet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b760	Kontroll av viljemässiga rörelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7651	Tremor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d440	Handens finmotoriska användning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b164	Kognitiva funktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2102	Att företa en enstaka uppgift självständigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2301	Att klara daglig rutin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna.

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Att svälja (b5105)

Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens och hastighet.

*Innefattar:* dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid passage av föda genom matstrupen.

#### Muskeltonusfunktioner (b735)

Funktioner vad avser den spänning som finns i muskler i vila och det motstånd muskler bjuder vid passiva rörelser.

*Innefattar:* funktioner vad avser muskeltonus i enskilda muskler och muskelgrupper, muskler i en extremitet, i ena sidan av kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens samtliga muskler; funktionsnedsättningar som t.ex. minskad muskeltonus, ökad muskeltonus, spasticitet.

#### Funktioner för kontroll av viljemässiga rörelser (b760)

Funktioner som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

*Innefattar:* funktioner för kontroll av viljemässiga isolerade eller sammansatta rörelser, koordination av viljemässiga rörelser, funktioner för belastning på armar eller ben, höger-vänster-koordination, öga-hand-koordination, öga-fotkoordination; funktionsnedsättningar som t.ex. problem som rör motorisk kontroll och koordination, såsom dysdiadokokinesi (bristande förmåga att växla mellan antagonistiska rörelser).

#### Tremor (b7651)

Funktioner vad avser alternerande sammandragning och avslappning av muskler kring en led, som yttrar sig som darrning.

#### Handens finmotoriska användning (d440)

Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa dem genom att använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett telefonnummer eller trycka på en knapp.

*Innefattar:* att plocka upp, gripa, hantera och släppa.

## F2 – Parkinsons sjukdom

### **Högre kognitiva funktioner (b164)**

Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner.

*Innefattar:* funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet.

### **Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102)**

Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra uppgiften på egen hand och utan stöd av andra.

### **Att klara daglig rutin (d2301)**

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller plikter.

## F3 – Multipel Skleros

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.3 Multipel skleros (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b5105	Att svälja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7301	Kraft i armmuskler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7351	Muskeltonus i armmuskler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7651	Tremor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b760	Kontroll av viljemässiga rörelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7308	Pares i ansiktsmuskulatur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b164	Kognitiva funktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2102	Att företa en enstaka uppgift självständigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2301	Att klara daglig rutin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna.

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Att svälja (b5105)

Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens och hastighet.

*Innefattar:* dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid passage av föda genom matstrupen.

#### Kraft i musklerna i en extremitet (b7301)

Funktioner vad avser den styrka som genereras genom sammandragning av muskler och muskelgrupper i arm eller ben.

*Innefattar:* funktionsnedsättningar som t.ex. monopares och monoplegi.

#### Muskeltonus i muskler i en extremitet (b7351)

Funktioner vad avser den spänning som finns i vila i muskler och muskelgrupper i en arm eller ett ben och det motstånd musklerna bjuder vid passiva rörelser

*Innefattar:* funktionsnedsättningar som t.ex. monopares och monoplegi.

#### Tremor (b7651)

Funktioner vad avser alternerande sammandragning och avslappning av muskler kring en led, som yttrar sig som darrning.

#### Funktioner för kontroll av viljemässiga rörelser (b760)

Funktioner som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

*Innefattar:* funktioner för kontroll av viljemässiga isolerade eller sammansatta rörelser, koordination av viljemässiga rörelser, funktioner för belastning på armar eller ben, höger-vänster-koordination, öga-hand-koordination, öga-fotkoordination; funktionsnedsättningar som t.ex. problem som rör motorisk kontroll och koordination, såsom dysdiadokokinesi (bristande förmåga att växla mellan antagonistiska rörelser).

## F3 – Multipel Skleros

### **Andra specificerade muskelkraftsfunktioner (b7308)**

Funktioner vad avser den styrka som kan genereras vid sammandragning av en muskel eller muskelgrupper i ansikte eller tunga.

### **Högre kognitiva funktioner (b164)**

Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner.

*Innefattar:* funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet.

### **Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102)**

Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra uppgiften på egen hand och utan stöd av andra.

### **Att klara daglig rutin (d2301)**

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller plikter.

## F4 – Cerebral pares

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.4 Cerebral pares (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b735	Muskeltonus (spasticitet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7602	Koordination av viljemässiga rörelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7650	Ofrivilliga muskelsammandragningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7653	Stereotypier och motoriska perseverationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b164	Kognitiva funktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

	Ja	Nej
Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna.

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Muskeltonusfunktioner (b735)

Funktioner vad avser den spänning som finns i muskler i vila och det motstånd muskler bjuder vid passiva rörelser.

*Innefattar:* funktioner vad avser muskeltonus i enskilda muskler och muskelgrupper, muskler i en extremitet, i ena sidan av kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens samtliga muskler; funktionsnedsättningar som t.ex. minskad muskeltonus, ökad muskeltonus, spasticitet.

#### Koordination av viljemässiga rörelser (b7602)

Funktioner vad avser koordination av isolerade och sammansatta viljemässiga rörelser, såsom att utföra rörelser i en ordnad kombination

*Innefattar:* höger-vänster-koordination; koordination av rörelser som styrs av synen, såsom öga-handkoordination och öga-fot-koordination; funktionsnedsättningar som t.ex. dysdiadokokinesi (nedsatt förmåga att växla mellan antagonistiska rörelser).

#### Ofrivilliga muskelsammandragningar (b7650)

Funktioner för oavsiktliga, icke eller endast delvis målinriktade ofrivilliga sammandragningar av en muskel eller muskelgrupp, såsom tecken på psykisk funktionsstörning.

*Innefattar:* funktionsnedsättningar som t.ex. koreatiska och atetoida rörelser; sömnrelaterade rörelsestörningar.

#### Stereotypier och motoriska perseverationer (b7653)

Funktioner vad avser spontana, icke målinriktade rörelser såsom gungning av kroppen eller nickning och vridning av huvudet.

#### Högre kognitiva funktioner (b164)

Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner.

*Innefattar:* funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbyggnad, kategorisering och kognitiv flexibilitet.

## F5 – Reumatoid artrit

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.5 Reumatoid artrit (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b710	Rörlighet i leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b735	Muskeltonus (rigiditet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b2801	Ledsmärta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d440	Handens finmotoriska användning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7100	Gapförmåga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna.

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Funktioner för rörlighet i leder (b710)

Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led.

*Innefattar:* funktioner att röra en enstaka eller flera leder, ryggrad, skuldra, armbåge, handled, höft, knä, fotled, småleder i hand och fot; allmän ledrörlighet; funktionsnedsättningar såsom överrörlighet i leder, stela leder, frusen skuldra, artrit.

#### Muskeltonusfunktioner (b735)

Funktioner vad avser den spänning som finns i muskler i vila och det motstånd muskler bjuder vid passiva rörelser.

*Innefattar:* funktioner vad avser muskeltonus i enskilda muskler och muskelgrupper, muskler i en extremitet, i ena sidan av kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens samtliga muskler; funktionsnedsättningar som t.ex. minskad muskeltonus, ökad muskeltonus, spasticitet.

#### Smärta i en kroppsdel (b2801)

Förnimmelse av obehaglig känsla som tyder på möjlig eller faktisk skada i någon kroppsstruktur som upplevs i en eller flera delar av kroppen.

#### Handens finmotoriska användning (d440)

Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa dem genom att använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett telefonnummer eller trycka på en knapp.

*Innefattar:* att plocka upp, gripa, hantera och släppa.

#### Rörlighet i en enstaka led (b7100)

Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led.



## F6 – Systemisk lupus erythematosus

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.6 Systemisk lupus erythematosus (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b280	Led- och muskelsmärta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b289	Smärta i munslemhinnan på grund av sår	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7100	Gapförmåga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2102	Att företa en enstaka uppgift självständigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2301	Att klara daglig rutin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

	Ja	Nej
Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna.

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Smärtförmimelse (b280)

Förmimelse av obehaglig känsla som tyder på tänkbar eller faktisk skada i någon del av kroppens struktur. *Innefattar:* förmimelser av generell eller lokal smärta i en eller flera kroppsdelar, smärta i ett dermatom (hudsegment), huggande, brännande, molande smärta och värk; funktionsnedsättningar såsom myalgi (muskelsmärta), analgesi (okänslighet för smärta) och hyperalgesi (överkänslighet för smärta).

#### Annan specificerad och ospecificerad förmimelse av smärta (b289)

Smärta i munslemhinnan på grund av sår.

#### Rörlighet i en enstaka led – gapförmåga (b7100)

Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led.

#### Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102)

Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra uppgiften på egen hand och utan stöd av andra.

#### Att klara daglig rutin (d2301)

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller plikter.

## F7 - Sklerodermi

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.7 Sklerodermi (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b5105	Att svälja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7100	Gapförmåga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
s8100	Fibrotiserad orofacial vävnad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d4453	Att vända eller vrida händer eller armar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d440	Handens finmotoriska användning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna.

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Att svälja (b5105)

Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens och hastighet.

*Innefattar:* dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid passage av föda genom matstrupen.

#### Rörlighet i en enstaka led – gapförmåga (b7100)

Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led.

#### Hud på huvudet och i halsregionen (s8100)

Fibrotiserad orofacial vävnad.

#### Att vända eller vrida händer eller armar (d4453)

Att använda fingrar, händer och armar för att rotera, vända eller böja ett föremål som krävs för att använda verktyg och redskap.

#### Handens finmotoriska användning (d440)

Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla och släppa dem genom att använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett telefonnummer eller trycka på en knapp.

*Innefattar:* att plocka upp, gripa, hantera och släppa.

## F8 – Amyotrofisk lateralskleros

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

**3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling**

Amyotrofisk lateralskleros – ALS – enbart diagnosen behöver styrkas på läkarintyget, ingen ytterligare bedömning behövs.

Amyotrofisk lateralskleros (enbart diagnosen behöver styrkas, ingen ytterligare bedömning krävs)

## F9 – Orofacial funktionsnedsättning

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.8 Orofacial funktionsnedsättning (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller strukturavvikelse i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b5105	Att svälja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7100	Gapförmåga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b730	Muskelkraftsfunktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
s7101	Förlust av delar av mandibeln eller maxillan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
s7101	Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
s8100	Fibrotiserad orofacial vävnad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Att svälja (b5105)

Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till magsäcken med lämplig frekvens och hastighet.

*Innefattar:* dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid passage av föda genom matstrupen.

#### Rörlighet i en enstaka led – gapförmåga (b7100)

Funktioner för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i en led.

#### Muskelkraftsfunktioner (b730)

Funktioner vad avser den styrka som genereras vid sammandragning av en muskel eller muskelgrupper.

*Innefattar:* funktioner som rör styrka i specifika muskler och muskelgrupper, muskel i en extremitet, i ena sidan av kroppen, i nedre kroppshalvan, i alla extremiteter, i bålen och i kroppens alla muskler; funktionsnedsättningar såsom pares, paralys, monoplegi, hemiplegi, paraplegi, tetraplegi och akinesi.

#### Skallben (s7101)

Förlust av delar av mandibeln eller maxillan.

#### Skallben (s7101)

Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar.

#### Hud på huvudet och i halsregionen (s8100)

Fibrotiserad orofacial vävnad.

## F10 – Symtom som kvarstår sex månader efter hjärninfarkt eller hjärnblödning

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.9 Symtom som kvarstår sex månader efter hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) (fyll i samtliga rader)

ICF-kod	Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd	Ja	Nej
b156	Perceptuella funktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b5105	Att svälja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7308	Pares i ansikte eller tunga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b7301	Kraft i armmuskler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d179	Att tillämpa kunskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b164	Kognitiva funktioner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2102	Att företa en enstaka uppgift självständigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d2301	Att klara daglig rutin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

Patienten har, efter en bedömning av ovanstående funktionstillstånd, stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna

Förtydligande gällande specifika ICF-funktionskoder

#### Perceptuella funktioner (b156)

Specifika psykiska funktioner för att känna igen och tolka sinnesstimuli.

*Innefattar:* funktioner av auditiv och visuell perception, lukt, smak samt taktil och visuospatial perception såsom vid hallucinering eller illusion.

#### Att svälja (b5105)

Funktion att förflytta mat och dryck genom munhåla, svalg och matstrupe till matsäcken med lämplig frekvens och hastighet.

*Innefattar:* dysfagi (svårighet att svälja) lokaliserad till mun, svalg eller matstrupe; funktionsnedsättning vid passage av föda genom matstrupen.

#### Andra specificerade muskelkraftsfunktioner (b7308)

Funktioner vad avser den styrka som kan genereras vid sammandragning av en muskel eller muskelgrupper i ansikte eller tunga.

#### Kraft i musklerna i en extremitet (b7301)

Funktioner vad avser den styrka som genereras genom sammandragning av muskel eller muskelgrupper i arm eller ben.

#### Att tillämpa kunskap (d179)

Att ha en förmåga att förstå och använda kunskap för att främja den egna hälsan.

## **F10 – Symtom som kvarstår sex månader efter hjärninfarkt eller hjärnblödning**

### **Högre kognitiva funktioner (b164)**

Specifika psykiska funktioner särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda exekutiva funktioner.

*Innefattar:* funktioner att göra abstraktioner och organisera tankar; tidsplanering, insikt och omdöme; begreppsbildning, kategorisering och kognitiv flexibilitet.

### **Att företa en enstaka uppgift självständigt (d2102)**

Att förbereda, påbörja och ordna tid och rum för en enkel eller sammansatt uppgift och att hantera och utföra uppgiften på egen hand och utan stöd av andra.

### **Att klara daglig rutin (d2301)**

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera och klara dagliga rutiner eller plikter.

## F11 – Sällsynt diagnos

För att betecknas som en sällsynt diagnos ska sjukdomen eller tillståndet, enligt de svenska kriterierna, finnas hos högst 100 personer per miljon invånare och leda till omfattande funktionsnedsättning. Vägledning om sällsynta diagnoser ges genom Socialstyrelsens kunskapsdatabas "Ovanliga diagnoser".

Sällsynta diagnoser kan delas upp i två kategorier;

### 1. Utan orofaciala symptom

Om personen saknar orofaciala symptom krävs en medicinsk bedömning av patientens hälsotillstånd baserat på exempelvis relevanta ICF-koder. Läkarintyget ska dock enbart beskriva det medicinska hälsotillståndet, inte eventuella odontologiska problem.

### 2. Med orofaciala symptom

Om personen har orofaciala symptom med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling ska dessa beskrivas kort och koncist i ruta 4.

Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

### 3. Bedömning enligt 4 § av om patientens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling

#### 3.10 Sällsynt diagnos utan orofaciala symptom

Patienten har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stora svårigheter tolkas som att funktionen ska vara nedsatt till minst hälften av normal funktion.

Att sköta sin munhygien ska bedömningen gälla mera än att ha förmåga att hålla tandborste eller ej. Man bör även ha finmotorik så att man kan hålla en mellanrumsborste eller en tandsticka och få in den mellan tänderna

#### 4. Sällsynt diagnos med orofaciala symptom

Beskriv kortfattat patientens orofaciala symptom
<div style="background-color: #e6f2ff; height: 100px;"></div>